

Medical



Te-Pa Medical Oy

**Yleistutkimuspöydät
Gynekologiset tutkimuspöydät
Kuljetusparit**

Yleistutkimuspöytä, kiinteä korkeus



Tutkimuspöytä 7300
Verhoilu 2030-117 beige

Tutkimuspöytä 7300 soveltuu perustutkimuspöydäksi. Tutkimustason korkeus on 75 cm. Tutkimustason pääosa on kaasujousella portaattomasti säädettävissä. Pääosa on mahdollista kääntää kokonaan alas pöydän jalkoja vasten. Alarunko on kromattua terästä ja se on erittäin tukeva. Vakiovarustukseen kuuluu paperirullateline. Verhoilu on helposti puhdistettavaa ja kestävää keinonahkaa, jonka paloluokitus on SL1. Tutkimuspöytä on saatavissa kymmenissä eri väreissä. Tuote on CE –merkitty.

Pöydän mitat ovat:

65 x 195 x 75 cm

(leveys x pituus x korkeus)

Askelmat

Askelmat ovat kevyitä ja kestäviä. Runko on kromattua teräsputkea ja askelmatasot laminoitua MDF –levyä, joissa on liukueste karhennukset. Jaloissa on muoviset jälkiäjättämättömät tulpat. Mig –hitsatut saumat ovat kauniit ja kestävät. Vakioväri askelmatasoille on pyökki.



Askelma 2300

Mitat: 55 cm x 35 cm x 25 cm

(leveys x syvyys x korkeus)



Askelma 2302

Mitat: 55 cm x 40 cm x 40 cm

(leveys x syvyys x korkeus)

Yleistutkimuspöydät, säädettävä korkeus



Yleistutkimuspöydät soveltuvat erilaisiin vaativiin tutkimus- ja toimenpidekäyttöön. Pöydät ovat hydraulisesti tai sähkötoimisesti korkeussäädettäviä. Tutkimustaso on kaksiosainen ja se voidaan säätää Trendelenburg- ja antitrendelenburg -asentoihin. Selkäosaa voidaan säätää portaattomasti kaasujousien avulla. Keskusjarrujärjestelmällä varustetut $\varnothing 125$ mm pyörät ovat tarkkuuskuulalaakeroidut. Paperirullatelin on vakiovaruste kaikissa tutkimuspöydissä. Verhoilu on helposti puhdistettavaa, kestävää ja kosteutta läpäisemätöntä keinoahkaa, jonka paloluokitus on SL1. Tutkimuspöydät on saatavissa kymmenissä eri väreissä. Tuote on CE –merkitty.

Tutkimuspöytien mitat ovat:

- Malli 7400 hydraulinen korkeussäätö 65 x 198 x 48-88 cm (leveys x pituus x korkeus)
- Malli 7400S sähkötoiminen korkeussäätö 65 x 198 x 48-88 cm (leveys x pituus x korkeus)
- Malli 7480 hydraulinen korkeussäätö 80 x 198 x 48-88 cm (leveys x pituus x korkeus)
- Malli 7480S sähkötoiminen korkeussäätö 80 x 198 x 48-88 cm (leveys x pituus x korkeus)
- Malli 7480X hydraulinen korkeussäätö 90 x 198 x 48-88 cm (leveys x pituus x korkeus)
- Malli 7480SX sähkötoiminen korkeussäätö 90 x 198 x 48-88 cm (leveys x pituus x korkeus)

Lisävarusteet korkeussäädettäviin tutkimuspöytiin



Nesteenantoteline 9003
Korkeussäädettävä,
neljällä koukulla
varustettu teline.



Sivulaitapari 9007
Kokoontaittava malli.
Kromattua terästä.

Yleis/gynekologinen tutkimuspöytä kiinteä korkeus



Tutkimuspöytä **8100**
Verhoilu 2030-410
siniharmaa

Yleis/gynekologinen tutkimuspöytä **8100** soveltuu perustutkimuspöydäksi. Tutkimustason korkeus on 85 cm. Tutkimustason selkäosa on kaasujousilla portaattomasti säädettävissä. Selkäosaa säädettäessä myös istuin säätyy automaattisesti. Pääosa on kaasujousella portaattomasti säädettävissä. Pääosa on mahdollista kääntää kokonaan alas pöydän jalkoja vasten. Alarunko on kromattua terästä ja se on erittäin tukeva. Vakiovarustukseen kuuluu paperirullateline, rst-astia ja kantapäätuet. Verhoilu on helposti puhdistettavaa ja kestävää keinonahkaa, jonka paloluokitus on SL1. Tutkimuspöytä on saatavissa kymmenissä eri väreissä. Tuote on CE – merkitty.

Pöydän mitat ovat:
65 x 180 x 85 cm
(leveys x pituus x korkeus)



Tutkimuspöytä **8110**
Verhoilu 3338 Agave

Yleis/gynekologinen tutkimuspöytä **8110** soveltuu gynekologiseksi tutkimuspöydäksi. Tutkimustason korkeus on 85 cm. Tutkimustason selkäosa on kaasujousilla portaattomasti säädettävissä. Selkäosaa säädettäessä myös istuin säätyy automaattisesti. Alarunko on kromattua terästä ja se on erittäin tukeva. Vakiovarustukseen kuuluu paperirullateline, rst-astia ja polvitaivetuet. Verhoilu on helposti puhdistettavaa ja kestävää keinonahkaa, jonka paloluokitus on SL1. Tutkimuspöytä on saatavissa kymmenissä eri väreissä. Tuote on CE – merkitty.

Pöydän mitat ovat:
65 x 135 x 85 cm
(leveys x pituus x korkeus)

Yleis/gynekologinen tutkimuspöytä korkeussäädettävät, kolmiosainen



Yleis/gynekologinen tutkimuspöytä **8200S**
Verhoilu 3978 Harmaa

Yleis/gynekologinen tutkimuspöytä **8200** ja **8200S** soveltuu yleis/gynekologiseksi tutkimuspöydäksi. Tutkimustason korkeussäätö on 45-85 cm. Säätö tapahtuu **mallissa 8200 hydraulisesti** jalkapumpulla ja **8200S mallissa sähkötoimisesti**. Tutkimustason selkäosa on kaasujousilla portaattomasti säädettävissä. Selkäosaa säädettäessä myös istuin säätyy automaattisesti. Pääosa on kaasujousella portaattomasti säädettävissä. Samoin Trendelenburg –säätö on kaasujousikeventein. Alarunko on pulveriepoksi maalattua terästä ja se on erittäin tukeva. Pyörät ovat $\varnothing 125$ mm tarkkuuskuulalaakeroidut. Vakiovarustukseen kuuluu paperirullateline, rst-astia, kantapäätuet ja keskusjarrujärjestelmä. Verhoilu on helposti puhdistettavaa ja kestäväää keinonahkaa, jonka paloluokitus on SL1. Tutkimuspöytä on saatavissa kymmenissä eri väreissä. Tuote on CE – merkitty.

Tuotteiden mitat ovat:

Malli 8200 65 x 200 x 45-85 cm (leveys x pituus x korkeus)

Malli 8200S 65 x 200 x 45-85 cm (leveys x pituus x korkeus)

Lisävarusteet:

Tuote nro. 9003 Nesteenantoteline

Tuote nro. 8220 Polvitaivetuet

Tuote nro. 8221 Lisävarustekiskot

Tuote nro. 8222 Pikalukko lisävarustekiskoon

Tuote nro. 8223 Nousutukipari (vaatii 8221)

Tuote nro. 8224 Käsituki (vaatii 8221)

Tuote nro. 8225 Niskatyyny



8223



8220



8225



9003

Gynekologinen tutkimustuoli korkeussäädettävä



Gynekologinen tutkimustuoli **8300**
Verhoilu 3337 Turkoosi

Gynekologinen tutkimustuoli **8300** soveltuu gynekologisiin tutkimuksiin. Istuintason korkeussäätö on 58-98 cm. Säätö tapahtuu mallissa sähkötoimisesti jalkaohjaimella. Trendelenburg –säätö tapahtuu myös sähkötoimisesti jalkaohjaimella. Tutkimustason selkäosa on kaasujousilla portaattomasti säädettävissä. Selkäosa säätyy vaakatasosta aina 80° kulmaan saakka. Alarunko on pulveriepoksi maalattua terästä ja se on erittäin tukeva. Pyörät ovat \varnothing 100 mm tarkkuuskuulalaakeroidut ja ne on varustettu erillisjarruilla. Kantapäätuet ja nousutuet kiinnittyvät lisävarustekiskoille. Samoin nivelöidyt polvitaivetuet. Vakiovarustukseen kuuluu paperirullateline, rst-astia, kantapäätuet, polvitaivetuet, lisävarustekiskot, nousutuet ja niskatyyny. Verhoilu on helposti puhdistettavaa ja kestävää keinoahkaa, jonka paloluokitus on SL1. Tutkimuspöytä on saatavissa kymmenissä eri väreissä. Tuote on CE –merkitty.

Tuotteen mitat ovat:

Malli 8300 80 x 90 x 58-98 cm (leveys x pituus x korkeus)

Istuimen syvyys 42 cm

Selkänojan korkeus 90 cm

Yleis/gynekologinen tutkimuspöytä, säädettävä korkeus, kaksiosainen



Tutkimuspöytä **7400SG**
Verhoilu 2410 savun sininen

Yleis/gynekologinen tutkimuspöytä **7400G** ja **7400SG** soveltuvat yleis/gynekologisiksi tutkimuspöydiksi. Tutkimustason korkeussäätö on 48-88 cm. Säätö tapahtuu **mallissa 7400G hydraulisesti** jalkapumpulla ja **7400SG mallissa sähkötoimisesti**. Tutkimustason selkäosa on kaasujousilla portaattomasti säädettävissä. Samoin Trendelenburg –säätö on kaasujousikeventein. Alarunko on pulveriepoksi maalattua terästä ja se on erittäin tukeva. Pyörät ovat $\varnothing 125$ mm tarkkuuskuulalaakeroidut. Vakiovarustukseen kuuluu paperirullateline, rst-astia, kantapäätuet ja keskusjarrujärjestelmä. Verhoilu on helposti puhdistettavaa ja kestävää keinoahkaa, jonka paloluokitus on SL1. Tutkimuspöytä on saatavissa kymmenissä eri väreissä. Tuote on CE –merkitty.

Tutkimuspöytien mitat ovat:

Malli 7400G hydraulinen korkeussäätö 65 x 198 x 48-88 cm (leveys x pituus x korkeus)

Malli 7400SG sähkötoiminen korkeussäätö 65 x 198 x 48-88 cm (leveys x pituus x korkeus)

Malli 7480G hydraulinen korkeussäätö 80 x 198 x 48-88 cm (leveys x pituus x korkeus)

Malli 7480SG sähkötoiminen korkeussäätö 80 x 198 x 48-88 cm (leveys x pituus x korkeus)

Kuljetuspaarit



Kuljetuspaari 7600
Kiinteä korkeus

Kuljetuspaarit soveltuvat vastaanottotiloihin potilaan lyhytaikaiseen makuutukseen. Paarien makuutasot ovat kaksiosaisia. Makuutason selkäosa voidaan kohottaa ylös portaattomasti kaasujousien avulla. Trendelenburg- ja Antitrendelenburg –säätö on portaaton ja kaasujousikeventein. Keskusjarrujärjestelmällä varustetut $\varnothing 125$ mm pyörät ovat tarkkuuskuulalaakeroidut. Kuljetuspaari mallissa 7650 on hydraulinen korkeussäätö jalkapolkimella. Nesteenantoteline voidaan kiinnittää joko makuutason kulmaan tai alarunkoon. Kuljetuspaarien vakiovarusteisiin kuuluvat vaatekori selkäosan alle, patja, sidontavyöt ja irrotettava työntöaisa. Lisävarusteina paareihin on mahdollista kiinnittää sivulaidat tuote nro. 9007, nesteenantoteline tuote nro. 9003 ja paperirullateline tuote nro. 765050. Tuotteet ovat CE –merkitty.

Mitat

Kuljetuspaari malli 7600

70 x 200 x 75 cm (leveys x pituus x korkeus)

Kuljetuspaari malli 7650

70 x 200 x 45 – 85 cm (leveys x pituus x korkeus)

Patja

60 x 185 x 7 cm (leveys x pituus x paksuus)



Kuljetuspaari 7650
Korkeussäädettävä